

## PANELSAN ÇİT SİSTEMLERİ ÜRÜN KATALOGU



## GÜVENLİĞİN VE KALİTENİN SINIRLARINI ÇİZİYORUZ

Panelsan Tel Çit Sanayi, çeyrek asra dayanan tecrübesiyle çevre güvenliği ve tel çit sistemleri sektöründe güvenin si v esi haline gelmiştir. Teknolojik gelişmeleri üretim parkuruna entegre eden firmamız, sadece bir üretici olmanın ötesine geçerek, "üretimden montaja tam hizmet" anlayışıyla sektörde fark yaratmaktadır.

Firmamızın en güçlü kaslarından biri, kusursuz işleyen saha uygulama ve montaj organizasyonudur. Uzman ekiplerimiz, en zorlu arazi koşullarında dahi zemin etüdü yaparak projeye en uygun montaj tekniklerini belirler. Yüksek standartlarda ürettiğimiz panel çit, örgü tel ve güvenlik sistemlerini, profesyonel işçilikle birleştirerek sahadaki uygulamasını titizlikle tamamlarız.

Müşteri memnuniyetini merkeze alan Panelsan; her ebat, renk ve özellikteki dayanıklı ürünlerini, lider markaların büyük projelerinde başarıyla hayata geçirmektedir. Güçlü altyapımız ve küresel vizyonumuzla, hem üretimde hem de anahtar teslim saha uygulamalarında yerli ve uluslararası pazarın aranan çözüm ortağı olarak büyümeye devam ediyoruz.



# İNDEKS

## PANELSAN ÇİT SİSTEMLERİ

- 1 PANELSAN Çift Çubuk Panel Çit
- 3 PANELSAN Tek Çubuk Panel Çit
- 5 Yüksek Güvenlik Çiti
- 7 Dekoratif Panel Çit
- 9 Pro Panjur Panel Çit
- 11 Panelsan Dekoratif Çim Çit
- 12 İnşaat Güvenlik Bariyeri

## PANELSAN PANO ÇİT SİSTEMLERİ

- 13 Pano Çit
- 14 Trapez Sac Pano
- 15 OSB Çit
- 16 Mobil Çit
- 17 Plastik Ferforje

## SPOR SAHA SİSTEMLERİ

- 19 Açık Halı Saha
- 20 Kapalı Halı Saha
- 21 Çok Amaçlı Saha
- 22 Basketbol Sahası
- 23 Voleybal Sahası
- 24 Tenis Kortu

## ZEMİN KAPLAMALARI

- 26 Akriolik Zemin Kaplama
- 27 EPDM (Tartan) Zemin
- 28 Kauçuk Zemin Kaplama
- 29 Poliüretan Zemin Kaplama
- 30 Peyzaj Halıları
- 31 Sentetik Suni Çim

## PANELSAN KAPI SİSTEMLERİ

- 33 Tek Kanat Servis Kapısı
- 33 Çift Kanat Servis Kapısı
- 34 Sürgülü Kapı
- 34 Kollu Bariyer

## PANELSAN TEL ÇİT SİSTEMLERİ

- 36 PVC Kaplı Tel Örgü
- 36 PVC Kaplı Rulo Tel
- 37 Galvaniz Tel Örgü
- 37 Galvaniz Rulo Tel
- 38 Galvaniz Çubuk Tel
- 39 Boru Direkli Tel Çit
- 40 Beton Direkli Tel Çit
- 41 Asansör Güvenlik ve Koruma Çiti
- 42 PVC Granül

## JİLETLİ TEL GÜVENLİK ÇİTİ

- 44 Düzlemsel Jiletli Tel
- 45 Helezonik Jiletli Tel
- 46 Düz Hat Jiletli Tel
- 47 Dikenli Tel

## İNŞAAT MALZEMELERİ

- 49 Tavlı İnşaat Teli - İnşaat Çivisi
- 50 Çelik Konstrüksiyon

## PANELSAN ÇİFT ÇUBUK PANEL ÇİT

Yüksek üretim kalitesine sahip, 44 ve 47 çift sıra yatay çubuklu, yüksek mukavemetli PanelSan üretimi panelçit sistemidir.

**Plastik Kapak:** %100 UV Korumalı

**Profil Direk / Galvaniz + Elektrostatik Toz Boya**

Metal Klips / Plastik Klips / Plastik Kelepçe

**Tel Kalınlığı:** 4.0 mm / 4.5 mm / 5.0 mm / 6.0 mm

**Göz Aralığı:** 50 x 150 mm / 50 x 200 mm


**Flanş**

**Panel Geniřliđi:**  
2000 mm / 2500 mm / 3000 mm

**Panel Yüksekliđi:**  
500 mm / 750mm / 1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 2000 mm



KOROZYON  
GARANTİSİ



KEŐİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ





## PANELSAN TEK ÇUBUK PANEL ÇİT

Üretim kalitesinden ödün vermeden yatayda single(tek) çubuk kullanarak ürettiğimiz eco (piyasa) standartı panel çit sistemimizdir.

**Plastik Kapak:** %100 UV Korumalı

**Profil Direk / Galvaniz + Elektrostatik Toz Boya**

Metal Klips / Plastik Klips / Plastik Kelepçe

**Tel Kalınlığı:** 4.0 mm / 4.5 mm / 5.0 mm / 6.0 mm

**Göz Aralığı:** 50 x 150 mm / 50 x 200 mm

**Flanş**

**Panel Geniřliđi:**


2000 mm / 2500 mm / 3000 mm

**Panel Yüksekliđi:**

500 mm / 750mm / 1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 2000 mm



KOROZYON  
GARANTİSİ



KEŞİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ





## PANELSAN YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ

**Plastik Kapak:** %100 UV Korumalı

**Profil Direk / Galvaniz + Elektrostatik Toz Boya**

Metal Örümcek Klips


**Tel Kalınlığı:** 4.0 mm / 4.5 mm

**Göz Aralığı:** 12.7 x 76.2 mm


**Flanş**

**Panel Geniřliđi:**  
2000 mm / 2500 mm

**Panel Yüksekliđi:**  
1500 mm / 2000 mm / 2400 mm / 3000 mm



**6 AY**  
KOROZYON  
GARANTİSİ



**KEŐİF &  
PROJELENDİRME**



**MONTAJ  
HİZMETİ**





## PANELSAN DEKORATİF PANEL ÇİT

**Plastik Kapak:** %100 UV Korumalı

**Profil Direk / Galvaniz + Elektrostatik Toz Boya**

Metal Klips

**Tel Kalınlığı:** 4.0 mm / 4.5 mm

**Göz Aralığı:** 50 x 150 mm


Flanş

**Panel Geniřliđi:**  
2500 mm

**Panel Yüksekliđi:**  
500 mm / 800 mm / 1000 mm / 1200 mm / 1500 mm  
1700 mm / 2000 mm / 2400 mm



**6 AY**  
KOROZYON  
GARANTİSİ



**KEŞİF &  
PROJELENDİRME**



**MONTAJ  
HİZMETİ**





## PANELSAN PRO PANJUR PANEL ÇİT

PanelSan ProPanjur çit sistemi; modern mimariyle uyumlu tasarımı, yüksek dayanımı ve mahremiyet sağlayan yapısıyla konut, site ve ticari alanlar için ideal bir çözümdür.

Direkler 60x60 mm kutu profilden üretilmektedir.

Panjur lamelleri 1,1 mm kalınlığında galvanizli çelik olup, uzun ömürlü kullanım için elektrostatik toz boya ile kaplanmaktadır.

Standart panel genişliği 156 cm'dir. Lameller, her iki taraftan 3'er cm direk içine girerek montajlanır ve net iç açıklık 150 cm olarak sağlanır.

Sistem, 3 metreye kadar yüksekliklerde üretilebilmektedir. Ancak yüksek rüzgâr yükü bulunan bölgelerde, panjur yapısı nedeniyle rüzgâr tutuculuğu artacağından uygulama önerilmemektedir.

Panjur yapısı sayesinde dışarıdan görüşü büyük ölçüde engellerken, estetik ve düzenli bir cephe görünümü sunar.

İstenilen renk ve ölçülerde özel üretim yapılabilir; böylece proje ve mimari ihtiyaçlara tam uyum sağlanır.


PanelSan ProPanjur, sağlam yapısı, şık görünümü ve özelleştirilebilir seçenekleriyle uzun yıllar güvenle kullanılacak bir çit çözümüdür.

### Önerilen Panel Yüksekliği:

500 mm / 600 mm / 750 mm / 800 mm / 1200 mm / 1500 mm



KOROZYON  
GARANTİSİ



KEŞİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ






## PANELSAN DEKORATİF ÇİM ÇİT



KOROZYON  
GARANTİSİ




KEŞİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ



**PANELSAN  
İNŞAAT GÜVENLİK BARIYERİ**



**KOROZYON  
GARANTİSİ**

PANELSAN ÇİT SİSTEMLERİ



## PANELSAN PANO ÇİT

Kutu Profil Direk veya Köşebent

Profil Direk / Galvaniz + Elektrostatik Toz Boya

Tel Kalınlığı: 4.0 mm / 4.5 mm / 5.0 mm

Göz Aralığı: 50 x 150 mm / 50 x 200mm

Flanş

Kelepçe + Topbaşlı Civata + Somun

Panel Genişliği:  
2000 mm / 2500 mm

Panel Yüksekliği:  
1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1700 mm / 2000 mm




KOROZYON  
GARANTİSİ



KEŞİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ



## TRAPEZ SAC PANO

**Profil Direk:** 40 x 60 x 2.0 mm Antipas + Yađlı Boya

**Trapez Sac:** 27 / 200 Form - Sac Kalınlıđı 0.5 mm

**Yatay Kayıt:** 30 x 40 x 1.5 mm Antipas + Yađlı Boya

**Geniřlik:** 3000 mm

**Yükseklik:** 2000 mm



## OSB ÇİT


**Profil Direk:** 40 x 60 x 2.0 mm Antipas + Yağlı Boya

**Ebat:** 1220 x 2440 - **Os b Kalınlığı:** 11 mm

**Yatay Kayıt:** 30 x 40 x 1.5 mm Antipas + Yağlı Boya

**Geniřlik:** 3000 mm

**Yükseklik:** 2440 mm



KEŐİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ





PANELSAN MOBİL ÇİT



## PLASTİK FERFORJE ÇİT






 **Pannelsan**<sup>®</sup>  
SPOR SAHA SİSTEMLERİ



KOROZYON  
GARANTİSİ



KEŞİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ

## AÇIK HALI SAHA

Zemin ve Çit Sistemleri





**KOROZYON  
GARANTİSİ**



**KEŞİF &  
PROJELENDİRME**



**MONTAJ  
HİZMETİ**



## KAPALI HALI SAHA

Zemin & Çit Sistemleri



PANELSAN SPOR SAHALARI




## ÇOK AMAÇLI SAHA

Zemin & Çit Sistemleri



**6 AY**  
KOROZYON  
GARANTİSİ



**KEŞİF &  
PROJELENDİRME**




**MONTAJ  
HİZMETİ**





**6 AY**  
KOROZYON  
GARANTİSİ



**KEŞİF &  
PROJELENDİRME**



**MONTAJ  
HİZMETİ**

## BASKETBOL SAHASI

Zemin & Çit Sistemleri




## VOLEYBOL SAHASI

Zemin & Çit Sistemleri



KOROZYON  
GARANTİSİ



KEŞİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ





**KOROZYON  
GARANTİSİ**



**KEŞİF &  
PROJELENDİRME**



**MONTAJ  
HİZMETİ**

## TENİS KORTU

Zemin & Çit Sistemleri



 **Pannelsan**<sup>®</sup>  
ZEMİN SİSTEMLERİ






KEŞİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ



## AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA



PANELSAN ZEMİN SİSTEMLERİ



EPDM (TARTAN) ZEMİN KAPLAMA




KEŞİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ






KEŞİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ



## EPDM (TARTAN) ZEMİN KAPLAMA



PANELSAN ZEMİN SİSTEMLERİ



## POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA



KEŞİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ





KESİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ



## PEYZAJ HALILARI



## SENTETİK SUNİ ÇİM



KEŞİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ





 **Pannelsan**<sup>®</sup>  
KAPI SİSTEMLERİ

**PANELSAN  
TEK KANAT SERVİS KAPISI**



**PANELSAN  
ÇİFT KANAT SERVİS KAPISI**





**KOROZYON  
GARANTİSİ**



**KEŞİF &  
PROJELENDİRME**



**MONTAJ  
HİZMETİ**

## PANELSAN SÜRGÜLÜ SERVİS KAPISI

PANELSAN KAPI SİSTEMLERİ




## PANELSAN KOLLU BARIYER SİSTEMLERİ





**Pannelsan**<sup>®</sup>  
TEL ÇİT SİSTEMLERİ



## PVC KAPLI TEL ÖRGÜ



## PVC KAPLI RULO TEL

Ürün Standardı: EN 10245-2

PVC Kaplı Tel Çapı: 2.50 - 5.00 mm


PVC Kaplama Miktarı: 1.00 mm

Çekme Mukavemeti: 400 - 550 N/mm<sup>2</sup>

Kangal Ağırlığı: 100 - 500 kg

Kangal İç / Dış Çap: 45 - 80 cm

## GALVANİZ TEL ÖRGÜ)



KOROZYON  
GARANTİSİ

## GALVANİZ RULO TEL

Ürün Standardı: TS EN 10244-2

Çap Aralığı: 1.50 - 10.00 mm

Çekme Mukavemeti: 350 - 1600 N/mm<sup>2</sup>

Kangal Ağırlığı: 100 - 1200 kg

Kangal İç Çap / Dış Çap: 45 - 80 cm / 50 - 90 cm

Çinko Kaplama Miktarı:

40 - 90 gr/m<sup>2</sup> ( 1.50 - 10.00 mm )

100 - 300 gr/m<sup>2</sup> ( 2.00 - 4.00 mm )



## GALVANİZLİ ÇUBUK TEL

**Malzeme:** Düşük ve yüksek karbonlu.

**Kalite:** Sıcak daldırma galvanizli ve çekilmiş tel.

**Tel Çapı:** 2.00 mm'den - 10.00 mm'ye kadar.

**Uzunluklar:** 20 cm'den - 500 cm'e kadar.

**Kullanım Alanları:** Asma tavan (askı çubuğu), kova sapı, fırça, punta kaynaklı panel çit üretimi ve diğer sanayi üretimlerinde.



KOROZYON  
GARANTİSİ



## BORU DİREKLİ TEL ÖRGÜ

Plastik Kapak / %100 UV Korumalı

Boru Direk: Galvaniz + Elektrostatik Toz Boya

Örgü Tel: Galvaniz Örgü Tel / PVC Örgü Tel

Gergi Teli: 3.0 mm / 3.5 mm Galvaniz / PVC Kaç

Bağlama Teli: 2.0 mm / 2.5 mm Galvaniz / PVC


Payanda: Galvaniz + Elektrostatik Toz Boya

Direk Aralığı: 3000 mm

Örgü Tel Yüksekliği: 1000 mm / 6000 mm



6 AY  
KOROZYON  
GARANTİSİ



KEŞİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ





**BETON DİREKLİ  
TEL ÖRGÜ**



**6 AY**  
KOROZYON  
GARANTİSİ



**KESİF &  
PROJELENDİRME**




**MONTAJ  
HİZMETİ**



ASANSÖR GÜVENLİK & KORUMA ÇİTİ




KOROZYON  
GARANTİSİ





PVC GRANÜL



 **Pannelsan**<sup>®</sup>

JİLETLİ TEL GÜVENLİK ÇİTİ





## HELEZONİK JİLETLİ TEL



**6 AY**  
KOROZYON  
GARANTİSİ



KESİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ

### PHTJ10 – TEKNİK ÖZELLİKLER

#### Genel Teknik Değerler

Parametre	Değer
Çekirdek Teli Kalınlığı	Ø 2,5 mm (±0,05)
Jilet Sac Kalınlığı	0,50 mm (±0,05)
Jilet Uzunluğu	10 mm
Jilet Ara Mesafesi	25 mm
Jilet Genişliği	13 mm

#### Rulo Teknik Değerleri


Rulo Çapı	Rulo Ağırlığı	İdeal Açılma Mesafesi	Maks. Açılma Mesafesi
Ø 450 mm	7 kg (±0,1)	5 m	7 m
Ø 600 mm	10 kg (±0,1)	8 m	10 m
Ø 750 mm	12 kg (±0,1)	9 m	12 m
Ø 900 mm	14 kg (±0,1)	10 m	14 m
Ø 975 mm	15 kg (±0,1)	11 m	15 m

#### Kaplama Seçenekleri


Kaplama
Sıcak Daldırma Galvaniz
Paslanmaz Çelik AISI 430
Paslanmaz Çelik AISI 304



## DÜZLEMSEL HELEZONİK JİLETLİ TEL



KOROZYON  
GARANTİSİ



KEŞİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ

### PDTJ10 – TEKNİK ÖZELLİKLER

#### Genel Teknik Değerler

Parametre	Değer
Çekirdek Teli Kalınlığı	Ø 2,5 mm (±0,05)
Jilet Sac Kalınlığı	0,50 mm (±0,05)
Jilet Uzunluğu	10 mm
Jilet Ara Mesafesi	25 mm
Jilet Genişliği	13 mm

#### Rulo Teknik Değerleri

Rulo Çapı	Rulo Ağırlığı	İdeal Açılma Mesafesi	Sarım Sayısı
Ø 450(E) mm	6 kg (±0,1)	10 m	54 Sarım
Ø 450 mm	12 kg (±0,1)	7 m	73 Sarım
Ø 600(E) mm	6.5 kg (±0,1)	10 m	37 Sarım
Ø 600 mm	12 kg (±0,1)	10 m	73 Sarım
Ø 900 mm	10 kg (±0,1)	8 m	39 Sarım


#### Kaplama Seçenekleri

Kaplama
Sıcak Daldırma Galvaniz
Paslanmaz Çelik AISI 430
Paslanmaz Çelik AISI 304

## DÜZ HAT JİLETLİ TEL



KOROZYON  
GARANTİSİ



KEŞİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ



### PDHJ10 – TEKNİK ÖZELLİKLER

#### Genel Teknik Değerler

Parametre	Değer
Çekirdek Teli Kalınlığı	Ø 2,5 mm (±0,05)
Jilet Sac Kalınlığı	0,50 mm (±0,05)
Jilet Uzunluğu	10 mm
Jilet Ara Mesafesi	25 mm
Jilet Genişliği	13 mm
Metre Ağırlığı	0,85 kg/m (±0,01)

#### Kaplama Seçenekleri

Kaplama
Sıcak Daldırma Galvaniz
Paslanmaz Çelik AISI 430
Paslanmaz Çelik AISI 304



### TERS BÜKÜMLÜ DİKENLİ TEL

Gövde Çapı: 1.5 mm / 1.7 mm / 1.8 mm / 2.0 mm

Diken Çapı: 1.4 mm / 1.5 mm / 1.8 mm / 2.0 mm

Dikenler Arası Mesafe: 100 mm

### KONVANSİYONEL DİKENLİ TEL

Gövde Çapı: 2.5 mm

Diken Çapı: 2.15 mm

Dikenler Arası Mesafe: 100 mm



KOROZYON  
GARANTİSİ



KEŞİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ





 **Pannelsan**<sup>®</sup>  
İNŞAAT MALZEMELERİ

## TAVLI İNŞAAT TELİ / İNŞAAT ÇİVİSİ

Ürün Standardı: EN 10218

Çap Aralığı: 1.00 - 10.00 mm

Çekme Mukavemeti: 300 - 450 N/mm<sup>2</sup>

Kangal Ağırlığı: 10 - 500 kg

Kangal İç / Dış Çap: 20 - 40 cm / 45 - 80 cm



KOROZYON  
GARANTİSİ



ÇELİK KONSTRÜKSİYON



KOROZYON  
GARANTİSİ



KEŞİF &  
PROJELENDİRME



MONTAJ  
HİZMETİ









**Panelsan Tel Çit Mamulleri**  
**Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Tic.Ltd. Şti**  
Hadımköy Mh. Ayasofya Cd. Özgür Tel  
No: 110, İç Kapı No: 2 Arnavutköy/ İstanbul  
info@panelsantelcit.com

www.panelsantelcit.com